


EDGE PAINT

TINTA DE BORDES



OMAF
COMERCIALIZADORA


stahl
Distribuidor:
STAHL EUROPE BV




11-4202 TPG




14-0852 TPG



15-0545 TPG




13-5306 TPG



17-4432 TPG




18-3949 TPG




12-4302 TPG



15-0955 TPG



16-6340 TPG



13-5309 TPG




17-4427 TPG




19-3864 TPG



16-0000 TPG



13-1025 TPG



17-6333 TPG



15-4825 TPG



17-4435 TPG




19-3955 TPG




17-4402 TPG




13-0945 TPG



18-0135 TPG



17-4735 TPG



17-4433 TPG




19-4027 TPG



18-0201 TPG



13-0947 TPG




13-5714 TPG



18-4432 TPG



18-4247 TPG



15-2913 TPG



19-0303 TPG



14-1045 TPG




15-5416 TPG




19-4324 TPG



18-4244 TPG




17-3020 TPG




11-0701 TPG



15-1049 TPG




15-5728 TPG




14-4313 TPG



19-4245 TPG




18-3331 TPG



11-0710 TPG



18-0935 TPG



17-5641 TPG




14-4310 TPG




19-4035 TPG



19-3336 TPG



13-0755 TPG




13-0535 TPG




17-5734 TPG



15-4720 TPG



14-4318 TPG




19-3230 TPG




13-0859 TPG



13-0550 TPG



18-5338 TPG




16-4529 TPG



16-4031 TPG



19-3640 TPG




13-2806 TPG



19-1656 TPG



17-1635 TPG



13-1109 TPG



18-1031 TPG



19-1320 TPG



15-2215 TPG



19-1617 TPG



17-1663 TPG



15-1327 TPG



19-1116 TPG



19-1436 TPG



16-2124 TPG



17-1664 TPG



18-1664 TPG



17-1436 TPG



16-1326 TPG



19-1220 TPG



17-2036 TPG



18-1550 TPG



18-1555 TPG



19-1245 TPG



17-1129 TPG



19-1012 TPG



19-2434 TPG



18-1655 TPG



13-1020 TPG



18-1425 TPG



17-1045 TPG



17-1327 TPG



19-2430 TPG



18-1663 TPG



15-1245 TPG



19-1331 TPG



17-1125 TPG



18-1029 TPG



17-1937 TPG



19-1662 TPG



16-1360 TPG



14-1122 TPG



17-0942 TPG



19-1230 TPG




18-1756 TPG



19-1557 TPG



17-1350 TPG



14-1118 TPG



19-1034 TPG



19-1218 TPG



19-1762 TPG



14-1228 TPG



17-1464 TPG



16-1341 TPG



18-1242 TPG



19-1015 TPG



19-1860 TPG



16-1632 TPG



18-1547 TPG



17-1134 TPG



19-1333 TPG



19-1109 TPG

SOLUCIONES OMAFA PARA PINTURA DE BORDES

Nuestra línea de productos para el acabado de bordes se desarrolló utilizando la última tecnología de polímeros para permitirnos producir una gama de productos con un rendimiento excepcional que satisfaga todas las necesidades y requisitos del mercado. Estos productos son producidos utilizándose materias primas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente para minimizar nuestra huella ecológica y crear un entorno sostenible en nuestro negocio. La línea completa de productos no es tóxica, es fácil de aplicar y usar y cumple con los últimos requisitos de MRSL y REACH.

Todos los productos presentan una muy alta adhesión, propiedades de llenado y sellado elevadas, excelente flexibilidad y elongación física combinados con resistencia a la hidrólisis.

ALBI PAINT

Albi Paint es una capa de color semi-mate (satinada). Es un producto de alta viscosidad, que se puede aplicar a mano o a máquina con excelente adherencia y flexibilidad, los colores se pueden combinar con la gama de pigmentos PPE. Recomendamos usar 5% de pigmento en la capa de color.

Se recomienda aplicar una primera capa de Primer Coat para reforzar la adhesión y la cobertura del borde, después de aplicar como segunda capa Albi Paint. Dependiendo del aspecto esperado, Albi Paint puede aplicarse como un producto independiente.

Se puede aplicar a mano, con máquinas o con una amplia gama de herramientas. Su maniobrabilidad de viscosidad permite que ésta se ajuste para aplicaciones manuales, con mayor viscosidad, o para máquinas con menor viscosidad. Sus propiedades de secado rápido y resistencia a altas temperaturas, permiten optimizar la producción con reducción de tiempos y de los costos de fabricación. Su película flexible producirá bordes flexibles, pero con una alta resistencia al desgaste diario del uso.

Albi Paint presenta alta resistencia a la hidrólisis, por lo que es un producto único en este segmento. Albi Paint produce una película plana levemente redondeada. Su redondez y propiedades físicas se pueden mejorar cuando sea necesario, utilizando Agen Primer. Revisa nuestra carta de colores.

LEON PAINT

Leon Paint es nuestra gama estándar de productos con alta performance para pintura de bordes.

Leon Paint es una capa de color mate. Excelente adherencia y flexibilidad es un producto de alta viscosidad. Los colores se pueden combinar con la gama de pigmentos de PPE. Recomendamos utilizar 5% de pigmento en la capa de color.

Se puede aplicar a mano, con máquinas o con una amplia gama de herramientas. Su maniobrabilidad de viscosidad permite que ésta se ajuste para aplicaciones manuales, con mayor viscosidad, o para máquinas con menor viscosidad. Sus propiedades de secado rápido y resistencia a altas temperaturas, permiten optimizar la producción con reducción de tiempos y de los costos de fabricación. Su película flexible producirá bordes flexibles, pero con una alta resistencia al desgaste diario del uso.


Debido a la amplia variación en los sustratos y las condiciones de aplicación, se recomienda hacer una prueba preliminar sobre el artículo que se va a finalizar para confirmar el resultado.

PRIMER COAT

El Primer Coat combina diversos promotores de adherencia y llenado especiales que, mientras rellenan las fibras del borde, aumentan considerablemente la adhesión de las capas posteriores.

Se aplica fácilmente, no gotea, tiene relleno y cobertura muy altos de los bordes y se seca rápidamente. Puede ser aplicado a mano o con máquinas.

La información aquí contenida es a nuestro mejor conocimiento verdadera y exacta. Sin embargo, no podemos aceptar responsabilidad por ninguna recomendación o representación hecha o cualquier daño resultante del uso de esta información, ya que las condiciones y los métodos de aplicación están más allá de nuestro control. Para las especificaciones del producto consulte el Certificado de Análisis. Para requisitos de salud y seguridad, nos referimos a MSDS. Ninguna recomendación de uso tiene la intención de otorgar una licencia bajo cualquiera de nuestros derechos de IP.



OMAF
COMERCIALIZADORA

www.omafa.com.mx

+52 477 713 5251

OMAF COMERCIALIZADORA S.A DE C.V
Kapa #306, Industrial Delta, León, Gto. México
C.P 37545



Distribuidor:
STAHL EUROPE BV